


СОЛНЕЦЕЗАЩИТНЫЕ ЗОНТЫ

Техническое описание

Наши солнцезащитные террасные зонты:

- Соответствуют Европейским Стандартам Качества CE UNI EN
- Все элементы и материалы изделия сделаны в Италии
- Гарантия на изделия 2 года


Модель Престиж



- a) Опорная стойка Ø mm 60 с защитным наконечником из латуни.
- b) № 8 деревянных заменяемых спиц [размер mm24x34].
- c) Латунные механизмы для открывания/закрывания
- d) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%
- e) Карман для выдувания ветра


Формы зонтов

Квадрат




200*200
250*250
300*300
400*400

Прямоугольник




200*300
300*400
400*500

Круг



300Ø
400Ø

Консоль Патио



- a) Стальная конструкция размер mm 100x100x3
- b) Воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением
- c) Противоветровой локоть
- d) Стальная основа cm 103x114 (для утяжеления использовать 8 плит cm 50x50)
- e) № 8 заменяемых спиц размер mm 24x34


f) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%

g) Карман для выдувания ветра

Формы зонтов

Квадрат


Прямоугольник



300*300

450*400


500*500



300*400

400*500

Консоль Элитная



a) Стальная конструкция размер мм 100x100x3

b) Воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением

c) Противоветровой локоть

d) Стальная основа см 103x114 (для утяжеления использовать 8 плит см 50x50)


e) № 8 заменяемых спиц из дерева рамин размер мм 24x34

f) Ткань (gr. 350 /mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%

g) Карман для выдувания ветра


Формы зонтов

Квадрат




400*400

Прямоугольник



300*400

Консоль Базисная



a) Стальная конструкция размер мм 100x100x3

b) Воротковый механизм со стальным тросиком

c) Противоветровой локоть

d) Стальная основа см 99x86 (для утяжеления 8 плитами по см 40x40)


e) № 8 заменяемых спиц из алюминия размер sez. мм 20x35

f) Ткань (gr. 350 /mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%


g) Карман для выдувания ветра

Формы зонтов

Квадрат



Прямоугольник




300*300

300*400

400*400

Консоль Двойная



- a) Стальная конструкция размер 150x150x3 mm
- b) Стальная основа см 118x105 (для утяжеления 8 плитами 50x50 см)
- c) Двойной воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением
- d) Противоветровый локоть
- e) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%,


или акриловая.

f) Карман для выдувания ветра

g) № 8 заменяемых спиц из дерева рамин размер 24x34 mm.


Форма зонта

Двойной прямоугольник



600*300 – 700*350 – 800*400

Консоль Покер




- a) Стальная конструкция размер mm 150x150x3
- b) Стальная основа см. 118x118 (для утяжеления 8 плитами 50x50 см)
- c) Воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением
- d) противоветровый локоть
- e) № 8 заменяемых спиц из ореха размер разм. mm.24x34

f) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер обработанная непромокаемая на 100%, или акриловая


g) Карман для выдувания ветра

Форма зонта



600*600 – 700*700 – 800*800

Модель Итака




- a) Центральная ножка Ø mm. 50/38
- b) № 8 заменяемых спиц из дерева размер (разм..19х26)
- c) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер непромокаемая 100%, или акриловая
- d) Карман для выдувания ветра
- e) Латунный шкив для открытия и закрытия зонта

f) Стандартный ламбрекен высотой 30см

Формы зонтов

Квадрат




200*200

250*250

300*300

400*400


Прямоугольник



200*300

300*400

Круг




200Ø

300Ø

400Ø

Консоль Стромболи




- a) Деревянная конструкция mm.93х93 (mm 80х80)* со стальными компонентами
- b) Стальная основа см.99х86 (см.114х57)* для утяжеления 8 пластинами см.40х40
- c) Воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением
- d) Противоветровой локоть
- e) Ткань (gr. 350/ mq) х/б или полиэстер непромокаемая 100%, или акриловая

f) Карман для выдувания ветра

g) № 8 заменяемых спиц из дерева размер (разм.19х26)

Формы зонтов


Квадрат



300*300

400*400


Прямоугольник



200*300

300*400

Консоль Вулкан



a) Стальная конструкция размер mm.80x80x3

b) Стальная основа см.114x57 (для утяжеления 4 плитами по см.50x50)

c) № 8 заменяемых спиц из дерева размер (разм.19x26)

d) Ткань (gr. 350/ m²) х/б или полиэстер непромокаемая 100%, или акриловая


e) Карман для выдувания ветра

f) Воротковый механизм с защитным устройством и сцеплением

g) Противоветровый локоточ


Формы зонтов

Квадрат



300*300

Прямоугольник



300*400